


四川嘉阳集团有限责任公司

关于污染治理设施处理废水循环使用的

工艺描述

我公司生产废水经综合储存后加入絮凝剂经沉淀池处理

已达标水经加入观赏水池，污水经沉淀池处理后加入观赏水池



扫描全能王 创建

治污设施清单

1	160余吨药剂库	1
2	316水合加药装置	1
3	离心机	1
4	洗轮机	1
5	喷淋装置	1
6	油污分离器	1
7	1座棚雨棚喷淋装置	1



四川嘉阳集团有限责任公司



一、企业概况

企业名称：四川嘉阳集团有限责任公司

法人代表：杜勤

所属行业：煤炭开采和洗选业

地址：四川省犍为县芭沟镇跃进段

联系人：王恒

联系电话：15984369168

1953年更名为“四川省嘉阳煤矿”，1993年经批准改制为股份制企业“四川嘉阳集团有限责任公司”，2004年划归四川省投资集团有限责任公司（现为川

能生产优质、稳定的优质煤炭产品，唯一品灰份、低灰热量的入场开采优质煤炭资源在市场上竞争力，三损负急剧增加，成为特困企业，在省委省政府的支持下

助下，嘉阳从1994年起实施资产重组，与四川省投资集团有限责任公司合作建

量2×5.5万千瓦的坑口电厂，解决了矿井劣质煤的销路问题，“嘉阳坑口电厂—川投峨边”产业链成为四川省工业经济的重要

和能源供应基地，为四川省工业经济发展和能源供应做出了重要贡献。


的发展做出了很大贡献，工作绩效被社会各界所认可。公司先后获

四川省安全生产先进单位、四川省安全生产先进单位、四川省安全生产先进单位

全国总工会模范职工之家、四川省安全基础管理示范矿井、四川省安全基础管理示范矿井

四川省安全生产先进单位、四川省安全生产先进单位、四川省安全生产先进单位

四川省安全生产先进单位，公司矿业遗迹“巴石铁路·嘉阳小火车”被列为省级重点文物保护单位。



扫描全能王 创建

嘉阳集团公司经过多年发展，确立了走煤炭、旅游双主业发展道路，实现企业的转型升级。嘉阳集团目前拥有年产能412万吨嘉阳煤矿、嘉阳机电制造维修分公司、宜昌福溪粉煤灰公司（控股）等经济实体，企业资产总

额4.55亿元，年销售收入3.5亿元。公司员工现电钳班12人，其中11人职工2067人，离退休职工3896人，职工及家属近万人。近年来，企业以建设安全、高效、文明、和谐的新型企业为目标，依靠科技进步促进企业发展，开展综合治理，形成了具有嘉阳特色的企业文化，实现了经济效益和社会效益

	检测类别	检测项目	检测日期	检测人
检测一天，	工厂企业厂界	照度范围	颗粒物	检

检测一天	工厂企业厂界	1#项目厂界东侧	等效连续A声级(Leq)
昼夜各1	环境噪声	1m,高1.2m,	
次		2#项目厂界北侧	
		1m高1.2m	
		3#项目厂界西侧	



1m 高 1.2m

4#项目广界南侧

1m 高 1.2m

2、评价标准

1 无组织废气评价标准

执行标准

标准限值

pH (无量纲)

6-9

50

2.2. 噪声评价标准

标准限值

标准限值



扫描全能王 创建

12348-2008)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB

50

12348-2008)

检测结果 (2020.06.01)

标准

50

达标

1#

10

20

17

19



扫描全能王 创建

六价铬	0.030	0.030	0.030	0.030	0.5	达标
六价铬	0.032	0.031	0.033	0.032	0.5	达标
1#	10^{-3}	10^{-3}	10^{-3}	10^{-3}	0.1	达标
2#	10^{-3}	10^{-3}	10^{-3}	10^{-3}	0.1	达标
总铅	1.64	1.64	1.64	1.64	0.5	达标
2#	10^{-3}	10^{-3}	10^{-3}	10^{-3}	0.5	达标
2.0	达标	2.0	达标	2.0	达标	2.0
2.0	达标	2.0	达标	2.0	达标	2.0
4.10	0.05	达标	4.10	0.05	达标	4.10
2.3 $\times 10^{-4}$	0.05	达标	2.3 $\times 10^{-4}$	0.05	达标	2.3 $\times 10^{-4}$
1.77 $\times 10^{-4}$	0.5	达标	1.77 $\times 10^{-4}$	0.5	达标	1.77 $\times 10^{-4}$
10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	3.0 $\times 10^{-4}$	0.5	达标	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$
10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	3.0 $\times 10^{-4}$	0.5	达标	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$

总汞	1.1 $\times 10^{-4}$	1.7 $\times 10^{-4}$	1.4 $\times 10^{-4}$	1.1 $\times 10^{-4}$	1.4 $\times 10^{-4}$	1.4 $\times 10^{-4}$
2#	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$
总砷	2.3 $\times 10^{-4}$	2.24 $\times 10^{-4}$	1.8 $\times 10^{-4}$	2.3 $\times 10^{-4}$	2.24 $\times 10^{-4}$	1.8 $\times 10^{-4}$
2#	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$
总磷	1.9 $\times 10^{-4}$	1.9 $\times 10^{-4}$	1.9 $\times 10^{-4}$	1.9 $\times 10^{-4}$	1.9 $\times 10^{-4}$	1.9 $\times 10^{-4}$
2#	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$
总氮	2.3 $\times 10^{-4}$	2.24 $\times 10^{-4}$	1.8 $\times 10^{-4}$	2.3 $\times 10^{-4}$	2.24 $\times 10^{-4}$	1.8 $\times 10^{-4}$
2#	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$	10 $^{-4}$



4#项目厂界南侧 1m 高 1.2m	55	47
--------------------	----	----

噪声评价	达标	达标
------	----	----

声级计测量前经现场校准值是 93.80±0.02dB，声级计测量前经现场校准值是

结论：2020 年度我公司无组织废气、废水、噪声达标排放。

